



**WENINGER**

**PODŁOGI I AKCESORIA**

2022



## POSTAW NA WENINGER

Firma Weninger to ponad ćwierć wieku doświadczeń zawodowych, ludzi ją reprezentujących. Wieloletnia praca zespołu fachowców, cyklicznego wprowadzania nowości produktowych i idące za tym osiągnięcia handlowe, pozwalają nam na stały rozwój jak i promocję docenianych przez rynek wyrobów marki Weninger.

Nieprzerwanie od wielu już lat, oferujemy Państwu najwyższej jakości panele podłogowe, produkowane w naszych czołowych fabrykach Europy Zachodniej. Obecny czas jest dla naszej marki realizacją założonych celów i większych aspiracji, czasem nowej identyfikacji i strategii marketingowej, czasem innowacyjności produktowej. Zapewniamy jednak, że każdego dnia, od wielu już lat pamiętamy o naszych wartościach: stabilność, solidność, zaufanie i... dom.

Produkty Weninger cechuje trwałość, jakość, wzornictwo i zaawansowana technologia, wszystko to z pełną dbałością o nasze środowisko naturalne. Każdego dnia nasi specjaliści tworzą panele podłogowe jak i pozostałe produkty Weninger z pasją i zaangażowaniem. To dzięki Wam jak i użytym materiałom, nasze produkty zyskują najwyższe Państwa uznanie w kraju i za granicami Polski.


Nasze podłogi prócz szerokiej gamy parametrów i kolorystyki, charakteryzują się dużą odpornością na nacisk i zarysowania. Ponadto, podłogi laminowane Weninger doskonale sprawdzają się na wodnym ogrzewaniu podłogowym, a naszym Klientom imponuje bezpieczny i prosty montaż oraz łatwość pielęgnacji i utrzymania czystości w Państwa domu, mieszkaniu czy biurze. Zapraszamy!



Certa



Sargus



Albatros



Trewal



Arizona




Cristal



Barlee



Jukon



Nelson



Huron


## DE LUX



Dąb Siena



Dąb Kansas



Dąb California



Dąb Syberyjski



Dąb Sycylia



Dąb Kanadyjski



Dąb Baleary



Dąb Arktyczny



Dąb Malaga


## DE LUX JODEŁKA\*



Dąb Norweski / Jodełka



Dąb Alabama / Jodełka




Dąb California / Jodełka



Dąb Grenada / Jodełka



Dąb Baleary / Jodełka



Dąb Arktyczny / Jodełka

\*) Wzory Jodełka De Lux układane są z desek lewych i prawych. Należy zakupić dwa osobne artykuły.

# EXPERT +

12mm

AC6

33

S

4v

5G



Dąb Vigo



Dąb Alicante



Dąb Grenada



Dąb Reus



Dąb Costa

# LOTUS NOWOŚĆ

10mm

AC6

33

S

4v



Dąb Borneo



Dąb Ibiza



Dąb Milan



Dąb Rustic



Dąb Como



Dąb Korfu



Dąb Santorini

# NATURAL GLOSS

10mm

AC4

32

4v

G



Orzech Stary



Dąb Bielony

# AMBIANCE



Dąb Toskania



Dąb Naturalny



Dąb Pirenejski



Dąb Norweski



Dąb Garda


# ELEGANCE



Dąb Floryda



Dąb Dakota



Dąb Dallas



Dąb Bawarski



Dąb Boston



Dąb Vienna

# SMART XL



PODŁOGA WODOODPORNĄ



Dąb Cabello



Dąb Caracas



Dąb Rosario

# SMART



Dąb Rubio



Dąb Barry



Dąb Lyon



Dąb Dijon



Dąb Flamandzki



Dąb Belluno



Dąb Polarny






















Dąb Georgia Red



Dąb Villach



Dąb Royal

	Nazwa wzoru	Struktura	Wymiary	II. paczek na palecie	II. m <sup>2</sup> w paczce	Klasa ścieralności	V-fuga
<b>Aquaturs</b> 	Certa	kamienna	1290x329x8	36	2,550	AC5	4-stronna
	Sargus	kamienna	1290x329x8	36	2,550	AC5	4-stronna
	Albatros	kamienna	1290x329x8	36	2,550	AC5	4-stronna
	Trewal	kamienna	1290x329x8	36	2,550	AC5	4-stronna
	Arizona	synchroniczna	1290x329x8	36	2,550	AC5	4-stronna
	Cristal	synchroniczna	1290x329x8	36	2,550	AC5	4-stronna
	Barlee	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	Jukon	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	Nelson	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
Huron	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna	
<b>De Lux Jodełka</b> 	 Dąb Norweski / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
	 Dąb Alabama / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
	 Dąb California / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
	 Dąb Grenada / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
	 Dąb Baleary / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
	 Dąb Arktyczny / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
<b>De Lux</b>	Dąb Siena	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Kansas	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb California	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Syberyjski	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Sycylia	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Kanadyjski	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Baleary	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Arktyczny	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Malaga	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
<b>Expert +</b>	Dąb Vigo	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
	Dąb Alicante	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
	Dąb Grenada	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
	Dąb Reus	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
	Dąb Costa	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
<b>Lotus</b>	Dąb Borneo	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Ibiza	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Milan	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Rustic	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	 Dąb Como	synchroniczna	1383x193x10	48	2,140	AC6	4-stronna
	 Dąb Korfu	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
 Dąb Santorini	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna	
<b>Ambiance</b>	Dąb Toskania	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Naturalny	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Pirenejski	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Norweski	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Garda	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
<b>Natural Gloss</b>	Orzech Stary	wysoki połysk	1383x116x10	36	2,246	AC4	4-stronna
	Dąb Bielony	wysoki połysk	1383x116x10	36	2,246	AC4	4-stronna
<b>Elegance</b>	Dąb Bawarski	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
	Dąb Boston	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
	Dąb Vienna	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
	Dąb Floryda	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
	Dąb Dakota	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
	Dąb Dallas	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
<b>Smart XL</b> 	Dąb Rosario	synchroniczna	1292x246x8	45	2,5427	AC4	4-stronna
	Dąb Cabello	synchroniczna	1292x246x8	45	2,5427	AC4	4-stronna
	Dąb Caracas	synchroniczna	1292x246x8	45	2,5427	AC4	4-stronna
<b>Smart</b> 	 Dąb Rubio	soft synchro	1292x193x8	60	1,9948	AC4	4-stronna
	Dąb Barry	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
	Dąb Lyon	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
	Dąb Dijon	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
	 Dąb Flamandzki	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
	Dąb Belluno	drewna połysk	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
	 Dąb Polarny	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
	 Dąb Georgia Red	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
	 Dąb Villach	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
	 Dąb Royal	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna



### PODKŁAD PROFI PE

Trwale elastyczny podkład akustyczny wykonany z pianki polietylenowej o wysokiej gęstości. Zaprojektowany specjalnie do pływającego montażu podłóg laminowanych i parkietów. Doskonały do ogrzewania podłogowego.

- grubość - 2 mm
- rolka zawiera - 12,5 m<sup>2</sup>
- opór cieplny - R 0,039 m<sup>2</sup> K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS2 / 75 kPa
- redukcja dźwięku (IS) - 20 dB



### PODKŁAD IDEAL PROFI 2.0

Podkład o wysokiej gęstości składający się w 93% z naturalnych surowców i spoiw poliuretanowych, laminowany dwiema warstwami kontrolującymi odparowywanie wody. Idealny do ogrzewania podłogowego.

- grubość - 2 mm + folia alu
- rolka zawiera - 8 m<sup>2</sup>
- opór cieplny - R 0,009 m<sup>2</sup> K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS3 / 220 kPa
- redukcja dźwięku (IS) - 18 dB


**TAŚMA IZOLUJĄCA ALU**  
paraizolacyjna Ideal,  
Dł. 50 mb, szer. 50 mm



### PODKŁAD ALU AQUA 3 IN 1

Wytrzymały i elastyczny produkt wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, zintegrowanego z aluminizowaną folią paroizolacyjną.

- grubość - 2 mm
- rolka zawiera - 10 m<sup>2</sup>
- opór cieplny - R 0,04 m<sup>2</sup> K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS 2 (60 kPa ≤ CS < 200 kPa)
- redukcja dźwięku (IS) - 20 dB (+/- 2 dB)
- odporność na dyf. pary wodnej - SD 200



### LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Listwa okleinowana drewnopochodna MDF. W kolorze paneli podłogowych z wybranych kolekcji: De Lux Jodełka, De Lux, Expert+, Ambiance (opakowanie zbiorcze 5 szt).



### PŁYN DO MYCIA I PIELĘGNACJI PANELI PODŁOGOWYCH

Profesjonalny, specjalistyczny płyn do mycia i codziennej pielęgnacji podłóg laminowanych Weninger.

Pojemność - 1 litr



### OCHRONNE PODKŁADKI FILCOWE

Doskonały sposób na zabezpieczenie blatów, paneli oraz podłóg drewnianych. Samoprzylepne podkładki Weninger to różnorodność wymiarów oraz kształtów.

1 komplet - 16 sztuk

## PODŁOGI WINYLOWE, WODOODPORNE

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą podłóg winylowych wodoodpornych Ideal oraz Aquatus New Rigid. W naszej ofercie posiadamy dedykowany podkład pod podłogi winylowe Aqua Profi LVT 1.4 mm.

[www.weninger.pl](http://www.weninger.pl)



**tel.: 501-215-104**

manager ds. sprzedaży  
markety budowlane / DIY

zasięg:  
pomorskie, zachodnio-pomorskie,  
podlaskie, lubuskie, wielkopolskie,  
kujawsko-pomorskie, dolnośląskie,  
opolskie, śląskie, łódzkie, mazowieckie,  
warmińsko-mazurskie



**tel.: 533-055-574**

manager ds. sprzedaży  
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg:  
pomorskie, zachodnio-pomorskie,  
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie



**tel.: 533-383-949**

manager ds. sprzedaży  
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg:  
podlaskie, warmińsko-mazurskie,  
mazowieckie (część)



**tel.: 660-218-082**

manager ds. sprzedaży  
w rynku tradycyjnym / DIY

zasięg:  
małopolskie, podkarpackie,  
mazowieckie (część), świętokrzyskie,  
lubelskie, łódzkie



**tel.: 662-284-457**

manager ds. sprzedaży  
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg: śląskie



**tel.: 533-383-944**

manager ds. sprzedaży  
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg:  
lubuskie, dolnośląskie, opolskie



**Sprawdź gdzie kupisz nasze produkty:**  
[www.weninger.pl/sklepy](http://www.weninger.pl/sklepy)

  
**WENINGER**

ul. Rybnicka 81, 44-350 Gorzyce  
ul. Marklowicka 47, 44-300 Wodzisław Śląski  
(magazyn nr 2, nr 3)

tel.: +48 32 750 84 16  
tel.: +48 32 750 84 18  
fax: +48 32 750 01 32

[www.weninger.pl](http://www.weninger.pl)



[facebook.com/panele.weninger](https://facebook.com/panele.weninger)



[instagram.com/weninger\\_group](https://instagram.com/weninger_group)